

**Einsichtnahme in die Fachprüfung 1302BBMMB1 BM Makroökonomik (BWL),  
1302BMMa00 BM Makroökonomik (VWL) & 1302BMMa03 BM Makroökonomik (VWL  
Soz.)**

In den folgenden Tabellen finden sich die Uhrzeiten zur Einsichtnahme in die o.g. Fachprüfungen. Die Einsichtnahme findet am 19.06.2024 zu den in der Tabelle genannten Uhrzeiten in der Sibille-Hartmann-Str. 2-8, Köln-Zollstock, Eingang A (Ecke Bremstraße), Raum -1.501 (im Untergeschoss, ausgeschildert) statt.

Bei der Einsichtnahme gelten die folgenden Bestimmungen:

- Die Einsichtnahmedauer beträgt für jeden Studierenden 20 Minuten.
- Es bestehen „Klausurbedingungen“: Mappen, Jacken und Taschen müssen an der Seite abgelegt werden und dürfen nicht zum Platz genommen werden. Es dürfen keine Gespräche untereinander geführt werden. Die Nutzung von eigenem Notizpapier ist erlaubt. Stifte werden jedoch ausgegeben. Die Nutzung eigener Stifte ist nicht erlaubt.
- Die Klausur kann nur ausgegeben werden, wenn ein Lichtbildausweis in Verbindung mit dem Studierendenausweis oder einer Immatrikulationsbescheinigung (digital oder in Papierform) vorgelegt wird. Die Klausur kann auch von einem Bevollmächtigten eingesehen werden. In diesem Fall gilt ein Lichtbildausweis in Verbindung mit dem Studierendenausweis oder einer Immatrikulationsbescheinigung (digital oder in Papierform) der/des Studierenden, die/der die Klausur geschrieben hat, als Vollmacht.
- Nur dem Prüfling selbst oder einem einzelnen Bevollmächtigten wird Einsicht in seine Klausur gewährt. Das Mitbringen weiterer Personen ist nicht zulässig.
- Der Wechsel eines zugeteilten Termins ist nicht möglich.

Matrikelnummer	Uhrzeit		
7369801	10:00	7411692	10:00
7384918	10:00	7412393	10:00
7385428	10:00		
7386482	10:00	7369592	10:00
7387084	10:00	7407484	10:00
7389618	10:00		
7389902	10:00		
7396463	10:00		
7398333	10:00		
7399791	10:00		
7402273	10:00		
7402273	10:00		
7403461	10:00		
7408298	10:00		
7410571	10:00		
7410648	10:00		
7410848	10:00		
7411128	10:00		
7411345	10:00		
7411396	10:00		
7411447	10:00		